

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Możliwość użytkownika do siedzenia prosto mają znaczny wpływ na wysokość oparcia i dlatego w zależności od przypadku wymiary mogą się różnić

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	100 cm			
Max. długość całkowita:	85 cm			
Max. promień skrętu:	65 cm			
Max. bezpieczne nachylenie:	10°			
Waga wózka:	od 9 kg			
Waga po zdemontowaniu:	od 6,9 kg			
Waga najcięższej części:	2,1 kg			
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 20"	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 16 cm	SW + 16 cm	SW + 16 cm
	Dla 3°:	SW + 20 cm	SW + 21 cm	SW + 22 cm
	Dla 6°:	SW + 26 cm	SW + 27 cm	SW + 28 cm
	Dla 9°:	SW + 31 cm	SW + 32 cm	SW + 33 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Simba		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto	
SIEDZISKO					
Tapicerka siedziska					
SIB020002	● Standardowa, nylon, 1 kieszeń				0 zł
SIB020004	□ Standardowa, nylon, 1 kieszeń i 1 torebka na cewnik			(tylko od SW 34 cm)	150 zł
SIB020000	○ Brak tapicerki				-105 zł
Dla poduszek Jay, zobacz formularz produktów Jay					
Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna					
Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	SIB020101	□ 3 cm	SIB020102	□ 5 cm
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	SIB020103	□ 5 cm	SIB020104	□ 8 cm
Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy, wodoodporny z suwakiem, czarna					
Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	SIB020105	□ 3 cm	SIB020106	□ 5 cm
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	SIB020107	□ 5 cm	SIB020108	□ 8 cm
SIB020150 □ Zapasowy pokrowiec z suwakiem, czarny					
Akcesoria siedziska					
SIB090018	□ Pas zabezpieczający ze sprzączką metalową				190 zł
SiMo - System siedziska i oparcia Meybrand (niewymagana tapicerka siedziska i oparcia)					
SIM09000-999	□ Czarny (poduszka czarna)	SIM09000-1001	□ Czerwony (poduszka czarna)		7 140 zł
SIM09000-1000	□ Zielony (poduszka czarna)	SIM09000-1002	□ Czerwony ze wzorem (cały czerwony)		7 140 zł
OPARCIE					
Zakres wysokości oparcia		20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
Wybór fabrycznego ustawienia wysokości (cm).		○ 20	○ 25	○ 30	○ 35
Możliwa regulacja w całkowitym zakresie 5 cm.		○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5
		○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
SIB030015	● Oparcie, z regulacją kąta, składane				(-16° do +20°)
SIB030102	□ Oparcie, z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu				170 zł
SIB030530	□ Kąt oparcia 100° (pozycjonowanie Relax)				(nie w połączeniu z blokadą po złożeniu)
Uchwyty do prowadzenia					
SIB030200	○ Brak uchwytów				0 zł
SIB030202	○ Uchwyty krótkie				0 zł
SIB030201	○ Uchwyty długie				0 zł
SIB030203	□ Uchwyty składane				(dostępne od wys. oparcia 30 cm)
SIB030204	□ Uchwyty z reg. Wysokości				559 zł
SIB030210	○ Przygotowanie do oparcia Jay Zip				(nie dostępne z 20 mm tuleją do poprzeczki stabilizującej)
SIB030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta				(nie dostępny z ss. 22 cm)
SIB030405	□ Tuleja (20 mm) do poprzeczki stabilizującej, rekomendowana dla systemów siedziska				140 zł
Tapicerka oparcia					
SIB030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna				0 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski					
SIB030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna				399 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski					
SIB030300	□ Brak tapicerki oparcia				-105 zł
Akcesoria oparcia					
□ Zagłówek z reg. głębokości i kąta (dostępny tylko od wys. oparcia 30 - 35cm)					
SIB030411	□ Mały (20 x 11 cm)	SIB030410	□ Duży (23 x 11 cm)		110 zł
OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI					
Oslony boczne					
SIB040103	□ Aluminiowe, błotnik, ochrona przed chlapaniem (w kolorze ramy)				0 zł
Podłokietniki (para)					
SIB040055	□ Podłokietnik, z reg. wysokości, krótki				(tylko z aluminiową osłoną boczną; niedostępny z hamulcem Safari)
Akcesoria do osłon bocznych i podłokietników					
SIB090111	□ Stolik, drewniany, wsuwany, SW 22 - 36 cm				(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)
□ Stolik, plastikowy, odchylany, SW 26 - 38 cm (nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)					
Montaż: □ po prawej SIB090113 □ po lewej SIB090112					
					www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2021 3/9



Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



Pas zabezpieczający ze sprzączką



Uchwyty do prowadzenia
długie



Uchwyty do prowadzenia
krótkie



Uchwyty do prowadzenia
składane



Uchwyty do prowadzenia
z reg. wysokości



Drażek - z reg. wysokości,
kąta i szerokości



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem
(na zdjęciu widoczny również hamulec Safari)

Simba		Cena brutto				
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna						
PODNOŻKI						
Podnózek, platforma, lekki						
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	0 zł			
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminiowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	295 zł			
SIB050032	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, odchylany do tyłu, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	610 zł			
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, wysoko montowany, pasek na łydkę, czarny (LLL 17 - 25 cm)	0 zł			
Akcesoria do podnóżków						
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Regulowana osłona boczna do platformy, ogranicznik na stopy (nie z podnóżkiem odchylanym do tyłu)	170 zł			
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL): LLL musi być 2,5 cm mniejsza niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm						
○ 17	○ 18	○ 19	○ 20			
○ 22	○ 23	○ 24	○ 25			
○ 26	○ 27	○ 28	○ 29			
○ 30	○ 31	○ 32	○ 33			
○ 34	○ 35	○ 36				
WERSJA RAMY						
SIB010018	<input type="checkbox"/>	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), prosta (dostępna od szer. siedziska 28 cm)	0 zł			
SIB010019	<input type="checkbox"/>	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), taliowana (3 cm po każdej stronie)	0 zł			
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (mierzony od przodu tylnego słupka cm)						
COG20	<input type="checkbox"/>	2.0 cm	0 zł			
COG30	<input type="checkbox"/>	3.0 cm	0 zł			
COG40	<input type="checkbox"/>	4.0 cm	0 zł			
COG50	<input type="checkbox"/>	5.0 cm	0 zł			
COG60	<input type="checkbox"/>	6.0 cm	0 zł			
COG70	<input type="checkbox"/>	7.0 cm	0 zł			
COG80	<input type="checkbox"/>	8.0 cm	0 zł			
COG90	<input type="checkbox"/>	9.0 cm	0 zł			
COG100	<input type="checkbox"/>	10.0 cm	0 zł			
AKCESORIA RAMY (należy wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo koła antywywrotne, nie obydwie opcje naraz)						
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Zaczep do transportowania wózka	130 zł			
Wspomaganie przechyłu						
SIB090001	<input type="checkbox"/>	Lewe	SIB090002	<input type="checkbox"/>	Prawe	175 zł
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule (tylko w połączeniu ze wspomaganiem przechyłu)	99 zł			
Koła antywywrotne, odchylane						
SIB090004	<input type="checkbox"/>	Lewe	SIB090005	<input type="checkbox"/>	Prawe	200 zł
SIB090006	<input type="checkbox"/>	Para	400 zł			
WIDELCE PRZEDNIE						
	<input type="checkbox"/>	Widelce Carbotecture (tylko 111 mm)	0 zł			
SIB080029	<input type="checkbox"/>	Widelce aluminiowe	0 zł			
STANDARDOWE KÓŁKA PRZEDNIE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie)						
SIB080301	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), plastikowe	0 zł			
SIB080302	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (miękkie), plastikowe (tylko dla 5" i 6")	0 zł			
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), podświetlane, plastikowe (nie dostępne dla 6")	179 zł			
SIB080304	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), aluminiowe (tylko dla 4" i 5")	245 zł			
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (miękkie), aluminiowe (nie dostępne dla 3")	359 zł			
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)						
SIB070001	<input type="checkbox"/>	Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy (tylko 22" & 24")	0 zł			
SIB070002	<input type="checkbox"/>	Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	0 zł			
SIB070003	<input type="checkbox"/>	Lekkie, 24 szprychy, splot prosty (tylko 22" & 24")	0 zł			
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 szprychy, splot prosty	890 zł			
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Górskie, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	890 zł			
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Górskie, zamienne, łącznie z oponą (tylko 24")	1 379 zł			
OPONY (wybierz tylko jeden typ)						
SIB070101	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	0 zł			
SIB070102	<input type="checkbox"/>	Odporne na przebicia (tylko 22", 24")	0 zł			
SIB070106	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, Schwalbe Downtown Two Grip (z wysokim bieżnikiem) (tylko 24")	100 zł			
SIB070107	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko 24")	129 zł			
SIB070104	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution (nie dla 20" i 22")	129 zł			
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2021 5/9			



Plastikowy z reg. kąta i głębokości



Regulowane ograniczniki



Wspomaganie przechwyłu



Kółka antywyrwane,
odchylane



Koło tylne
Uniwersalne



Koło tylne
Z polerowaną piastą



Koło tylne
Lekkie



Koło tylne
Proton



Koło tylne
Górskie



Right Run
Gładkie



Right Run
Karbowane



Schwalbe
One



Marathon Plus



Odporne na przebicia

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

CIĄGI

SIB070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
SIB070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
SIB070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne <i>(przy 22" średnica ciągu wynosi 15 mm)</i>	0 zł
SIB070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze <i>(należy wybrać kolor na ostatniej stronie)</i>	175 zł
SIB070205	□ Tytanowe, surowe <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	625 zł
SIB070206	□ Tytanowe, malowane, bezbarwne <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	625 zł
SIB070207	□ Ciągi Supergrip® <i>(tylko z kołami 24")</i>	625 zł
SIB070208	□ Ciągi Maxgrepp® <i>(dostępne tylko z kołami 22" i 24")</i>	955 zł

Montowanie ciągu

SIB070307	□ Wąskie (7 mm) <i>(tylko z ciągami ze stali nierdzewnej)</i>	170 zł
SIB070317	● Standardowe (17 mm)	0 zł
SIB070327	○ Szerokie (27 mm)	0 zł
SIB070250	□ Osłona ciągu, gumowa <i>(tylko przy 22" i 24")</i>	335 zł

NACHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB070600	○ 0°	0 zł
SIB070603	○ 3°	0 zł
SIB070606	○ 6°	0 zł
SIB070609	○ 9°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

(dostępne w rozmiarach 22" i 24")

SIB070831	□ Przezroczyste <i>(dostępne również dla 20")</i>	350 zł
SIB070826	□ Akwarela	495 zł
SIB070815	□ Grafika	
SIB070810	□ Fantastyczna	495 zł
SIB070813	□ Galaktyka	
SIB070823	□ Książniczka	495 zł
SIB070808	□ Tańczące misie	
SIB070816	□ Szczęśliwe lwy	495 zł
SIB070832	□ Podwodny świat	
SIB070819	□ Małpki	495 zł
SIB070821	□ Piraci	
SIB070820	□ Orient	495 zł
SIB070824	□ Wyścig	
SIB070829	□ Superbohater	495 zł
SIB070814	□ Graffiti	
SIB070817	□ Hot Wheels	495 zł
SIB070802	□ Koszykówka	
SIB070822	□ Bilard	495 zł
SIB070812	□ Woda	
SIB070827	□ Jedwab	495 zł
SIB070801	□ Abstrakcja	
SIB070830	□ Tygrys	495 zł
SIB070833	□ Zebra	

BLOKADY KÓŁ

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB060001	● Hamulec standardowy	0 zł
SIB060002	□ Hamulec na wysokości kolan	170 zł
SIB060010	□ Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane	80 zł
SIB060003	□ Hamulec kompaktowy <i>(dostępny tylko na ramie prostej)</i>	165 zł
SIB060013	□ Hamulec Safari, zintegrowany z osłoną boczną <i>(nie z oponami pełnymi)</i>	550 zł
SIB060014	□ Hamulce dla asystenta z blokadami typu Safari <i>(only with safari wheel lock)</i>	1 070 zł

AKCESORIA

SIB090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
SIB090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 14 bar)	200 zł
SIB090025	□ Pompka	40 zł
SIB090030	□ Plecak	200 zł
SIB090020	□ Torba siatkowa	70 zł
SIB090016	□ Osłona ramy, czarna <i>(nie dostępna w wysokomontowanym podnóżkiem)</i>	169 zł
SIB090019	□ Uchwyty przednie na torby <i>(nie dostępne w wysokomontowanym podnóżkiem)</i>	300 zł
SIB090026	□ Kieszona na telefon	70 zł



Ciąg aluminiowy
Srebrny anodowany



Ciąg aluminiowy
malowany na kolor



Ciąg
Maxgripp



Standardowy hamulec



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec typu
Safari



Zestaw narzędzi



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Plecak

OPCJE B4Me



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY

	Rama	Ciąg 175 zł	Piasta/obręcz 480		Rama	Ciąg 175 zł	Piasta/obręcz 480
01 Biały RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Srebrna tekstura	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platynowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Srebrny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Jasnozielony połyskujący (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Jasnozielony matowy (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Fioletowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappucino metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Niebieski lazurkowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PAKIET STYLOWY - kolory dla widelców

SIB100502	<input type="radio"/> Czarny	
SIB100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	300 zł
SIB100501	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	300 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

B4Me:

1. FMG-MF01-0855-01 - koła tylne 20", uniwersalne, szprychowe, opony pełne, ciągi aluminiowe anodyzowane, cena brutto: 165 zł
2. FMG-MD06-1324-01 - drążek, uchwyt do prowadzenia prosty, cena brutto: 425 zł (rys. 1)
3. FMG-MD06-1324-02 - drążek, uchwyt do prowadzenia, trapezowy, cena brutto: 425 zł (rys. 2)
4. *1485* - peloty, cena brutto: 1375 zł (rys. 3, rys. 4)
5. *2178 - podnóżek rurowy do FreeWheel - cena brutto: 700 zł



Simba - Cena podstawowa

6 950 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena netto

VAT

Cena Całkowita

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de



www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2021 9/9