

Klaxon Mobility



the art of moving



Klick Electric Standard



Model	Klick Electric Standard
Material	Aluminium
Motor	36V x 370W Bezsztotkowy
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowa 36V x 5.8 Ah (waga 1.3 kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębość i kąt
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm z EBS
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 90 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	8.0 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 25 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 5.8 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

EBS - Electronic Brake System

Wystarczy jedno dotknięcie dźwigni hamulca, aby zatrzymać Klick-a bez konieczności użycia hamulca mechanicznego. Podczas hamowania w systemie EBS wytworzona energia zostanie odzyskana i wykorzystana do naładowania akumulatora. Hamulec mechaniczny można nadal aktywować poprzez przyłożenie większej siły do dźwigni hamulca, wówczas dwa układy hamulcowe połączą się ze sobą w czasie fazy jednego hamowania.

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Electric Tetra



Model	Klick Electric Tetra
Material	Aluminium
Motor	36V x 370W bezszczotkowe
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 36V x 5.8 Ah (waga 1.3 kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt, Comfort Drive System (przyspieszanie i hamowania aktywowane przez odepchnięcie i przyciągnięcie kierownicy)
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 95 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	8.6 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 25 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Comfort Drive System, Bateria 5.8 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idelna na relaksujące spacerzy funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Power Standard



Model	Klick Power Standard
Material	Aluminium
Motor	36V x 370W bezszczotkowe
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 36V x 11 Ah (waga 2.5kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt,
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm z EBS
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 90 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	8.0 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 50 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 11 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

EBS - Electronic Brake System

Wystarczy jedno dotknięcie dźwigni hamulca, aby zatrzymać Klick-a bez konieczności użycia hamulca mechanicznego. Podczas hamowania w systemie EBS wytworzona energia zostanie odzyskana i wykorzystana do naładowania akumulatora. Hamulec mechaniczny można nadal aktywować poprzez przyłożenie większej siły do dźwigni hamulca, wówczas dwa układy hamulcowe połączą się ze sobą w czasie fazy jednego hamowania.

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Power Tetra



Model	Klick Power Tetra
Material	Aluminium
Motor	36V x 370W bezszczotkowe
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 36V x 11 Ah (waga 2.5 kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt, Comfort Drive System (przyspieszanie i hamowania aktywowane przez odepchnięcie i przyciągnięcie kierownicy)
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 95 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	8.6 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 50 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Comfort Drive System, Bateria 11 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości"

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Race Standard



Model	Klick Race Standard
Material	Aluminium
Motor	48V x 1000W bezszczotkowe
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, tempomat, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 48V x 11 Ah (waga 3kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt,
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm z EBS
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 90 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	11.4 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 50 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 11 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

EBS - Electronic Brake System

Wystarczy jedno dotknięcie dźwigni hamulca, aby zatrzymać Klick-a bez konieczności użycia hamulca mechanicznego. Podczas hamowania w systemie EBS wytworzona energia zostanie odzyskana i wykorzystana do naładowania akumulatora. Hamulec mechaniczny można nadal aktywować poprzez przyłożenie większej siły do dźwigni hamulca, wówczas dwa układy hamulcowe połączą się ze sobą w czasie fazy jednego hamowania.

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Race Tetra



Model	Klick Race Tetra
Material	Aluminium
Motor	48V x 1000W bezszczotkowe
Koło	14" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 48V x 11 Ah (waga 3.0 kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt, Comfort Drive System (przyspieszanie i hamowania aktywowane przez odepchnięcie i przyciągnięcie kierownicy)
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 95 cm x Gł. 40 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	12 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 50 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Comfort Drive System, Bateria 11 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Mini Standard



Model	Klick Mini Standard
Material	Aluminium (z pokrywą z Carbonu)
Motor	36V x 370W bezszczotkowe, all-wheel
Koło	8" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 36V x 5.8 Ah (waga 1.3 kg)
Kierownica	Składany uchwyt i kierownica
Hamulce	Pojedynczy hamulec 140 mm
Maksymalne Wymiary	(rozłożony) Szer. 45cm x Wys. 90cm x Gł. 25cm
Minimalne Wymiary	(złożony) Szer. 25cm x Wys. 65cm x Gł. 25cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	7.7 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 25 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 5.8 Ah z ładowarką, , wyświetlacz LCD , składana podpórka



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.






klaxon-klick.com

Klick Carbon Standard



Model	Klick Carbon Standard
Material	Aluminium (z pokrywą z Carbonu i zintegrowanym światłem LED)
Motor	36V x 370W bezszczotkowe, all-wheel
Koło	8" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat
Bateria	Litowe 36V x 5.8 Ah (waga 1.3 kg)
Kierownica	Składany uchwyt i kierownica
Hamulce	Pojedynczy hamulec 140 mm
Maksymalne Wymiary	(rozłożony) Szer. 45cm x Wys. 90cm x Gł. 25cm
Minimalne Wymiary	(złożony) Szer. 25cm x Wys. 65cm x Gł. 25cm
Połączenie	Klick System łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	7.9 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 25 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 5.8 Ah z ładowarką, wyświetlacz LCD, składana podpórka, zintegrowane światło LED



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerowanie funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.






Klick Monster Standard



Model	Klick Monster Standard
Material	Aluminium
Motor	48V x 1000W bezszczotkowe
Koło	20" tyre XL
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, 5 prędkości, marszowy tempomat, tempomat
Bateria	Litowe 48V x 11 Ah (waga 3.0kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt,
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm z EBS
Rozmiar	Szer. 50 cm x Wys. 90 cm x Gł. 50 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	15 kg (bez baterii)
Zasięg	~ 40 km (prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Zawiera akcesoria	Bateria 11 Ah z ładowarką, bieg wsteczny, wyświetlacz LCD, dzwonek, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy

EBS - Electronic Brake System

Wystarczy jedno dotknięcie dźwigni hamulca, aby zatrzymać Klick-a bez konieczności użycia hamulca mechanicznego. Podczas hamowania w systemie EBS wytworzona energia zostanie odzyskana i wykorzystana do naładowania akumulatora. Hamulec mechaniczny można nadal aktywować poprzez przyłożenie większej siły do dźwigni hamulca, wówczas dwa układy hamulcowe połączą się ze sobą w czasie fazy jednego hamowania.

"Tempomat marszu" - Ustawienie prędkości

Idealna na relaksujące spacerunki funkcja „tempomat marszu” sprawi, że Klick utrzyma stałą prędkość 4,5 km / h bez konieczności używania manetki jazdy.





Klick Hybrid Standard



Model	Klick Hybrid Standard
Material	Aluminium
Motor	48V x 500W bezszczotkowe
Koło	20" gładka bieżnik opony
Wyświetlacz	Multifunkcyjny LCD, wybór 5 push-assistance
Bateria	Litowe 48V x 11 Ah (waga 3.0 kg)
Kierownica	Aluminium, regulowana wysokość, głębokość i kąt,
Hamulce	Podwójny system hamowania 160 mm
Rozmiar	Szer. 60 cm x Wys. 125 cm x Gł. 50 cm
Połączenie	Klick System Łączenia Klaxon® (patent światowy)
Waga	18.0 kg (bez baterii)
Zasięg	~50 km (w trybie electric, prędkość 1, po płaskiej nawierzchni)
Biegi	9 x 1
Zawiera akcesoria	Baterie 11 Ah z ładowarką, wyświetlacz LCD, USB-port do ładowania baterii, składana podpórka, błotnik



Linking System Klaxon® - Patent Światowy



Szybki i łatwy sposób podłączenia

Innowacyjny system łączenia pozwala na podłączenie i odłączenie ulubionego napędu KLICK w ciągu kilku sekund bez pomocy osób trzecich, dzięki czemu możesz odkrywać nowe horyzonty i poruszać się niezależnie.



Uniwersalna belka łącząca

Seria KLICK nadaje się do wszystkich typów wózków inwalidzkich, w tym składanych, dzięki uniwersalnej piaście połączeniowej. Doświadcz nowego poziomu swobody bez uszczerbku dla zwrotności i wygody swojego wózka.



Nadaje się do różnych ustawień

Twój KLICK zmierzy się z każdym otoczeniem, zapewniając doskonały zasięg w terenie, bez względu na to, czy chcesz wspinać się po stromych drogach, wybierać się w terenową przygodę lub manewrować z łatwością przez tętniące życiem ulice handlowe lub małe przestrzenie wewnętrzne.



“Chcę tworzyć wspomnienia

z całego świata”



Bezpiecznie

Dzięki wysokiej jakości i wydajności zapewniamy, że twój KLICK zabierze cię tam, gdzie chcesz, abyś mógł się poruszać niezależnie i prowadzić bardziej aktywny tryb życia.



Lekki i łatwy w obsłudze

Doświadcz nowego poziomu swobody. KLICK pomoże ci pokonać codzienne przeszkody, pokonywać strome drogi i łatwo pokonywać trudne tereny. Jest łatwy w manewrowaniu, umożliwiając skręcanie w małych miejscach.



Kompaktowy i odpowiedni w podróży

Odkryj nowe horyzonty, wybierz się na pełną przygodę wyprawę lub po prostu przemierzaj ulice, by czerpać z tego radość! Napewno Spodoba ci się!



1



19



18



16



15



13



17



14



12

Opcje dodatkowe

1 Mini Flybag - FLYBAG01

2 Standard Flybag - FLYBAG00

3 Bateria Race (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Wersja Fly (280 Wh) - CM-1-5AH

4 Bateria Slim (36V x 5,8Ah) - CC-1-5AH
Wersja Fly (90 Wh) - CC-1-2,5AH SLIM

5 Bateria Power (36V x 11Ah) - CC-1-11AH
Wersja Fly (90 Wh) - CC-1-2,5AH PLUS

6 Bateria Mini (36V x 5,8Ah) - MK-1-5AH
Wersja Fly (90 Wh) - MK-1-2,5AH

7 Bateria Hybrid (48V x 11Ah) - CH-1-1AH

8 Szybkołączny regulowany trzon
kierownicy - CC-23-22-24-0001

9 Klaxon rękawice - GLOVES

10 Dodatkowe obciążniki trakcyjne
CC-93-0000

11 Uchwyt telefonu - PHONE-HOLDER

12 Standardowe światło - LED-WHITE-0000

13 Przednie światło Monster/Race
CC-83-KIT

14 Przedłużenie kierownicy STD - CC-25-0005
Przedłużenie kierownicy Tetra - CC-25-0004

15 Ładowarka Race - CC-88-0001

16 Ładowarka Power - CC-88-0000
Ładowarka Hybrid - K500050

17 Ładowarka Slim - CC-89-0000
Ładowarka Mini - MK-88-0000

18 Zestaw koła X-Large
FATWHEELS

19 Opony 14" - CC-3-1400



2



3



4



5



6



7



8



10



9

KLAXON

Linking System Klaxon®

Patent Światowy




www.klaxon-klick.com
info@klaxon-klick.com



Innowacyjny system mocowania łączy się z dowolnym napędem KLICK w kilka sekund, umożliwiając łatwe przełączanie między ulubionymi modelami napędów KLICK. Uniwersalna belka połączeniowa dostosowuje się do wszystkich typów wózków inwalidzkich, w tym składanych wózków inwalidzkich. Doświadcz nowego poziomu swobody bez uszczerbku dla zwrotności i wygody swojego wózka.
LINE-UP. ENGAGE. KLICK.


SZYBK
i łatwy w załączaniu



ŁĄCZENIE
w kilka sekund



UNIWERSALNA
belka łączeniowa



Oficjalny dystrybutor
w Polsce:



VERMEIREN Polska

Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica

tel. 713874200

info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

Facebook:
@KlaxonKlickWorld
Instagram:
@KlaxonKlick

