

**Invacare® Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**

Waga użytkownika max. : 125 kg

Pieczęć firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

| Waga pacjenta = kg  |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
| Kod   | Opis   |                          |   |
| CEB0026   | Invacare® Action 3 <sub>NG</sub> Model podstawowy  | <input type="checkbox"/> |   |
| CEBSPEC   | Invacare® Action 3 <sub>NG</sub> Model specjalny   | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>RODZAJ NAPĘDU</b>  |  |                          |   |
| CEB0100   | Napęd ręczny za pomocą ciągów (NC1120, 1130)   | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| CEB0110   | Wersja transportowa z pomocą do przechylania str. Prawa. Tylko z kołami 12" (NC 0290, 0300, 0310, 0315, 0428, 0738, 1051, 1052, 1060, 1080, 1095, 1099, 1100, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390, 1391, 1392)  | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB0140   | Napęd jednostronny - podwójne ciągi, prawa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0° (NC 0260, 0300, 0310, 0315, 0361, 0738, 1051, 1095, 1099, 1100, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 180, 1330, 1365)   | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB0150   | Napęd jednostronny - podwójne ciągi, lewa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0° (NC 0260, 0300, 0310, 0315, 0361, 0738, 1051, 1095, 1099, 1100, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1320, 1365)   | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB0160   | Napęd jednostronny - jednoręczne kierowanie drążkiem RH (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0640, 0650, 0675, 0695, 0696, 0732, 0738, 1051, 1052, 1095, 1099, 1100, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1130, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1201, 1260, 1261, 1280, 1320, 1330, 1365, 1390, 1391)   | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB0170   | Napęd jednostronny - jednoręczne kierowanie drążkiem LH (NC:0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0640, 0650, 0675, 0695, 0696, 0738, 0740, 0750, 0795, 0796, 0832, 1051, 1052, 1095, 1099, 1100, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1130, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1201, 1260, 1261, 1280, 1320, 1330, 1365, 1390, 1392)                      | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>SIEDZISKO</b>  |  |                          |   |
| <b>Szerokość siedziska</b>  |  |                          |   |
| CEB0180   | Szerokość siedziska 38 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0441, 0442)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0190   | Szerokość siedziska 40,5 cm (NC: 0361)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0200   | Szerokość siedziska 43 cm  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0210   | Szerokość siedziska 45,5 cm  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0220   | Szerokość siedziska 48 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0881)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0230   | Szerokość siedziska 50,5 cm  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| <b>Głębokość siedziska</b>  |  |                          |   |
| CEB0240   | Głębokość siedziska 40 cm (NC: 0361, 0879)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0250   | Głębokość siedziska 45 cm (NC: 0878)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0252   | Głębokość siedziska regulowana 40-45 cm, ustawiona na 43 cm (NC 0330, 0350, 0361, 0372)  | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| <b>Wysokość siedziska</b>   |  |                          |   |
| CEB0260   | Wysokość siedziska 51cm (NC 0511, 0561, 0738, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1117)  | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| CEB0270   | Wysokość siedziska 48,5 cm (NC 0511, 0561, 1051)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0280   | Wysokość siedziska 46 cm   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0290   | Wysokość siedziska 43,5 cm (NC 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0300   | Wysokość siedziska 41cm (NC: 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1052, 1120, 1130, 1365, 1370, 1440, 1441)   | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0310   | Wysokość siedziska 38,5 cm (NC: 0361, 0511, 0561, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1080, 1095, 1099, 1118, 1120, 1130, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0315   | Wysokość siedziska 36 cm, kąt siedziska 0 stopni, Dostępna tyłko z niskim widelcem, kołami 5" (1051) i 20" (1116) !!! (NC: 0361, 0511, 0561, 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1080, 1095, 1099, 1100, 1110, 1117, 1118, 1120, 1130, 1280, 1365, 1375, 1440, 1441) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| <b>Tapicerka siedziska</b>  |  |                          |   |
| CEB0330   | Nylonowa tapicerka siedziska bez pasów na rzepy  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0340   | Nylonowa tapicerka siedziska z pasami na rzepy   | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| CEB0350   | Nylonowa tapicerka siedziska wyściełana  | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Rodzaj oparcia <b>Kółka antywywrotne wymagane przy odchylanym oparciu (0430, 0435, 0440, 0442, 0445, 0450)</b></b> |  |                          |   |
| CEB0380   | Oparcie stałe 0°, 40 cm / 43 cm wysokość oparcia (dostarczane 43 cm), stałe rączki do pchania  | <input type="checkbox"/> | ○ |
| CEB0390   | Oparcie stałe 0°, wysokość 51 cm, stałe rączki do pchania  | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB0395   | Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość 38 - 46 cm (dostarczane 38 cm), stałe rączki do pchania (NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 1451)   | <input type="checkbox"/> |   |



|  |   |                          |   |  |
|--|---|--------------------------|---|--|
| CEB0396  | Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość 38 - 46 cm (dostarczane 38 cm), ręczki do pchania z regulacją wysokości (niezależnie od wysokości tapicerki) (NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0490, 0881, 0905, 0906, 0907, 0908, 1451) | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0410  | Oparcie stałe 7°, 40 cm / 43 cm wysokość oparcia (dostarczane 43 cm), stałe ręczki do pchania   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0420  | Oparcie stałe 7°, 51cm wysokość oparcia, stałe ręczki do pchania  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0425  | Oparcie stałe 7°, 43 cm wysokość oparcia, ręczki z regulowaną wysokością 15 cm  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0428  | Oparcie stałe 7° aktywne, 35 cm wysokość oparcia (regulacja do 40 cm), stałe ręczki do pchania (krótkie) (NC 0480, 0481, 0905, 0906, 0907, 1280, 1451)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0435  | Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 3 wysokości oparcia 39/41/43 cm, dostarczane 43 cm (NC 0738, 0940, 1185, 1190)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0440  | Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 3 wysokości oparcia 47/49/51cm, dostarczane 51 cm (NC 0490, 0738, 0881, 0940, 1185, 1190)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0442  | Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30°, płyta Laguna wys. 51 cm (NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0738, 0908, 0940, 0952, 1185, 1190, 1345, 1451)                                     | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0445  | Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30°, 3 wysokości oparcia 39/41/43 cm, dostarczane 43cm (NC 0738, 0940, 1185, 1190)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0450  | Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30° 3 wysokości oparcia 47/49/51 cm, dostarczane 51 cm (NC 0738, 0881, 0940, 1185, 1190)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0455  | Oparcie składane - 2 wysokości 40/43 cm (dostarczane 43 cm), stałe ręczki do pchania  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0460  | Oparcie składane - 2 wysokości 48/51cm (dost. 51 cm), stałe ręczki do pchania (NC 0480, 0481)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Oparcia Matrx (zmniejszenie o ok. 20 mm głębokości siedziska z oparciem odchylanym za pomocą dźwigni gazowej)</b> |   |                          |   |  |
| CEA0461  | Oparcie Matrx elite z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0511, 0561, 0881, 0882, 0940)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEA0462  | Oparcie Matrx elite z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0511, 0561, 0881, 0882, 0940)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEA0463  | Oparcie Matrx elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0511, 0561, 0882, 0940)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEA0464  | Oparcie Matrx elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0511, 0561, 0882, 0940)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Tapicerka oparcia</b>   |   |                          |   |  |
| CEB0474  | Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa (+1 pasek), Bi materiał pokrycia wyściełany z kieszenią tylną  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0475  | Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa, pokrycie formowane, wyściełane  | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0478  | Tapicerka Kontur regulowana (3+1 paski), Bi materiał wyściełany z kieszenią tylną, wraz z drążkiem tylnym (NC: 0940)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0479  | Tapicerka Kontur regulowana (3+1 paski), formowane, wyściełane pokrycie oparcia wraz z drążkiem tylnym (NC 0940)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0480  | Tapicerka Kontur regulowane naprężenie (7+1 paski), formowane, wyściełane pokrycie oparcia wraz z drążkiem tylnym (NC 0940)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0481  | Tapicerka Kontur regulowana (7+1 paski), Bi materiał wyściełany z kieszenią tylną, wraz z drążkiem tylnym (NC: 0940)  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY</b>  |   |                          |   |  |
| <b>Podnóżek prawy</b>  |   |                          |   |  |
| CEB0510  | 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0511  | 90° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz, tylko kolor CZARNY (NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0520  | Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0611, 0930, 0936)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0545  | Podnóżek dla amputanta RH (NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Podnóżek lewy</b>   |   |                          |   |  |
| CEB0560  | 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0561  | 90° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz, tylko kolor CZARNY (NC: 0620, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0570  | Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0611, 0620, 0630, 0930, 0936)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0595  | Podnóżek dla amputanta LH (NC 0611, 0620, 0630, 0930, 0936)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Płyta pod stopę, prawa</b>  |   |                          |   |  |
| CEB0600  | Płyta pod stopy podnoszona do góry RH wraz z paskiem za pięty   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0610  | Płyta z regulacją kąta i głębokości RH wraz z paskiem za pięty  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0611  | Jednoczęściowa płyta podnóżka z regulacją kąta i głębokości (NC 0620, 0630, 0935, 0936)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Płyta pod stopę, lewa</b>   |   |                          |   |  |
| CEB0620  | Płyta pod stopy podnoszona do góry LH wraz z paskiem za pięty   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0630  | Płyta z regulacją kąta i głębokości LH wraz z paskiem za pięty  | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>PODŁOKIETNIK</b>  |   |                          |   |  |
| <b>Podłokietnik, prawy - forma w kolorze czarnym</b>   |   |                          |   |  |
| CEB0640  | Krótki, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-28 cm, wraz z urządzeniem blokady AUTOLOCK (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 1480, 1483)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0650  | Długi, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-28 cm wraz z urządzeniem blokady AUTOLOCK (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0660  | Krótki, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0951, 1480, 1483)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0670  | Długi, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0951)   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| CEB0680  | Krótki, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0881, 0951, 1480, 1483)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0690  | Długi, z regulacją wysokości i głębokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0951, 1483)   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| CEB0738  | Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości (15,5-22 cm) (no. 6) (zalecana jest poduszka do siedziska o wysokości 41 & 43,5 cm) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0951, 1100, 1110, 1200, 1201, 1480, 1483)                       | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Podłokietnik, lewy - forma w kolorze czarnym</b>  |   |                          |   |  |
| CEB0740  | Krótki, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-28 cm, wraz z urządzeniem blokady AUTOLOCK (NC: 1480, 1484)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0750  | Długi, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-28 cm, wraz z urządzeniem blokady AUTOLOCK  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0760  | Krótki, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0951, 1480, 1484)  | <input type="checkbox"/> | ○ |  |
| CEB0770  | Długi, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0951)   | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |

|                                     |   |                          |                                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| CEB0780                             | Krótki, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0951, 1480, 1484)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0790                             | Długi, z regulacją wysokości i głębokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0951, 1484)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0838                             | Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości (15,5-22 cm) (no. 6) (zalecana jest poduszka do siedziska o wysokości 41 & 43,5 cm) (NC: 0951, 1484)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AKCESORIA SIEDZISKA</b>          |   |                          |                                     |
| CEB0849                             | Poduszka piankowa 5 cm, (NC: 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEA0869                             | Poduszka MatrX flo-tech lite (NC: 0871, 0873, 0874, 0876)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEA0871                             | Poduszka MatrX flo-tech contour visco (NC: 0873, 0874, 0876)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEA0876                             | Poduszka MatrX Libra , dłuższy termin realizacji ok. 5 dni  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Głębokość poduszki siedziska</b> |   |                          |                                     |
| CEB0878                             | Głębokość poduszki 40 cm  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0879                             | Głębokość poduszki 45 cm  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| <b>Inne opcje siedziska</b>         |   |                          |                                     |
| CEB0882                             | Stabilizacja boczna - wkładki (para)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0905                             | Zaglówek dartex (z drążkiem tylnym, poza modelem Laguna) (NC: 0906, 0907, 0908, 0940)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0906                             | Zaglówek dartex regulowany na boki (z drążkiem tylnym, poza modelem laguna) (NC: 0907, 0908, 0940)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0907                             | Zaglówek dartex z podparciem policzków (z drążkiem tylnym, poza modelem Laguna), regulowany na boki (NC: 0908, 0940)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEA0908                             | Miękka poduszka zagłówek MatrX (250 mm) ze stałym mocowaniem. Tylko z oparciem MatrX! (NC:0940)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0930                             | Pasy mocujące łydki, regulowane   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0935                             | Dłuższa rurka podnóżka (UL= 45-53 cm) (NC: 0936)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0936                             | Adapater wysokości dla krótszych podudzi, para, UL= 23-43 cm  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB0940                             | Tylny drążek poprzeczny, stabilizujący  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KOLOR RAMY</b>                   |   |                          |                                     |
| CEB0961                             | ciemno szary (RAL7024)  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB0964                             | Pearl white - perłowy biały   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0965                             | Electric green - zielony  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0966                             | Matt black - matowy czarny  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0967                             | Blue pop - niebieski  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0968                             | Hypnotic purple - fioletowy   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEA0969                             | Red Matt - matowy czerwony  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB0980                             | Anthracite black - Czarny metalik   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| <b>KÓŁKA PRZEDNIE</b>               |   |                          |                                     |
| CEB1000                             | 200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pneumatyczne   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1010                             | 200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pełne, czarne  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1020                             | 200 x 50 mm, 8" X 2" pneumatyczne   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1030                             | 200 x 50 mm, 8" X 2" pełne, czarne  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB1049                             | 150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne, średnio twarde  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1050                             | 150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne czarne   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1051                             | 125 x 125 mm, 5" x 1" pełne (NC: 1060, 1080, 1095, 1099, 1118, 1120, 1130)  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1052                             | 140 x 45 mm, 5" 1/2 X 1.3/4" pełne, średnio twarde (NC: 1120, 1130)   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| <b>TYLNE KÓŁA</b>                   |   |                          |                                     |
| CEB1060                             | 610 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pneumatyczne ze szprychami (NC: 1261)   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1080                             | 600 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1261, 1320, 1330)   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB1095                             | 595 x 25 mm, 24" x 1" pneumatyczne, opony profilowane, ze szprychami (NC: 1261, 1280, 1320, 1330)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1100                             | 560 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pneumatyczne, ze szprychami (NC 1260)   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1110                             | 555 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC 1260, 1320, 1330)  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1116                             | 515 x 35 mm, 20" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1170, 1260, 1280, 1320, 1330), Tylko z wysokością siedziska 36 cm   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1117                             | 560 x 25 mm, (22" x 1"), lekkie pneumatyczne opony, szprychy ułożone radialnie (NC: 1150, 1201, 1230, 1260, 1280, 1320, 1330)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1118                             | 595 x 25 mm, 24" x 1" lekkie pneumatyczne opony, szprychy ułożone radialnie (NC: 1150, 1201, 1230, 1261, 1280, 1320, 1330)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1120                             | 305 x 50 mm, 12" x 2" pneumatyczne, plastikowa felga, (NC: 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390, 1391, 1392)  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1130                             | 305 x 45 mm, 12" x 2" pełne, plastikowa felga, (NC: 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390, 1391, 1392)   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| <b>CIĄGI</b>                        |   |                          |                                     |
| CEB1140                             | Aluminium anodowane   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB1150                             | Ciągi powlekane czarnym tworzywem antypoślizgowym   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OŚ TYLNEGO KÓŁA</b>              |   |                          |                                     |
| CEB1170                             | Oś stała (przykręcana) (NC 1185, 1365)  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1180                             | Oś szybkozłączka  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Pozycja koła tylnego</b>         |   |                          |                                     |
| CEB1190                             | Standardowa pozycja kół tylnych (25 mm w przód / oś oparcia)  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB1200                             | Pasywna pozycja kół tylnych (25 mm w tył / oś oparcia)  | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1201                             | Pozycja koła dla podwójnych amputantów (napęd ręczny= 60mm w tył / oś oparcia reg. do 85 mm przez dystrybutora) (w. transportowa= 75mm w tył / oś oparcia reg. do 50 mm przez dystrybutora) (NC 1275, 1280, 1320, 1330, 1365) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pompka</b>                       |   |                          |                                     |
| CEB1230                             | Pompka i wspornik   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AKCESORIA TYLNEGO KÓŁA</b>       |   |                          |                                     |
| CEB1241                             | Wydłużenie przednich kół (+50 mm na zewnątrz)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1260                             | Oslony na szprychy 600 mm (24") para, czarne  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1261                             | Oslony na szprychy-kołpaki, para 560 & 515 mm (22" & 20") przezroczyste   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HAMULCE</b>                      |   |                          |                                     |
| CEB1270                             | Hamulec standardowy "Push to lock"  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB1275                             | Hamulec typu "Pull to lock"   | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>               |
| CEB1280                             | Hamulec bębnowy dla opiekuna (włączając hamulce "Push to lock")   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1320                             | Hamulec jednoręczny RH (NC 1390)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1330                             | Hamulec jednoręczny LH (NC 1390)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA</b>     |   |                          |                                     |
| CEB1345                             | Zestaw transportowy z włączeniem pasa z auto-lockiem (NC: 1360, 1363, 1364)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1360                             | Pas z Auto-Lockiem (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1365                             | Zestaw transferowy (koła 100 mm, 4"), anti-barrier  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CEB1370                             | Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para (NC 1375, 1440, 1441)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



0905




0906



0907

0908



1000




1020




1050



1060 / 1080



1201 SP




1201 TR



1345



1370



1375



|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
| CEB1375                                | Wsporniki przeciw-wywrotne tylne razem z drążkiem do przechylania, typ REA (NC 1440, 1441) | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB1380                                | Zestaw świateł odblaskowych  | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| CEB1390                                | Drażek przedłużenia hamulca, para  | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>AKCESORIA DLA OSOBY PROWADZĄCEJ</b> |  |                          |   |
| CEB1430                                | Uchwyt na kulę   | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB1440                                | Drażek do przechylania wózka do tyłu RH  | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB1441                                | Drażek do przechylania wózka do tyłu LH  | <input type="checkbox"/> |   |
| CEB1451                                | Uchwyt na kropiówkę z mocowaniem (tylko z drążkiem 0940)                                   | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>AKCESORIA</b>                       |  |                          |   |
| CEB1480                                | Akrylowy stolik terapeutyczny  | <input type="checkbox"/> |   |
|  | <b>Łącznie</b>   |                          |   |

